

Chers clients,

L'interaction du monde de l'informatique et des réseaux IP avec notre métier génère parfois chez certains d'entre nous une appréhension et un besoin d'accompagnement.

C'est pour cette raison que nous souhaitons par le biais de ce mini catalogue « vidéo HD » faciliter vos choix.

Cette sélection n'étant pas exhaustive, vous avez bien entendu accès à l'ensemble des gammes de nos différents partenaires.

Nous restons à votre écoute et à votre disposition pour toute étude particulière et mettons à votre service les compétences de notre équipe technique capable de vous soutenir dans l'étude, l'assistance technique à la mise en service des projets IP les plus complexes.

Avec toute notre reconnaissance.

L'équipe PARINOR

*N.B. : Les prix de cette brochure sont des prix tarif hors taxes, votre remise à déduire.
Photos non contractuelles.*



BOSCH

TECHNOLOGIE IP



DIP-3040-00N : Enregistreur numérique IP 32 flux - enregistrement temps réel 1080p compression logicielle H.264 de chaque flux - 1 sortie moniteur HDMI - bande passante 120Mbit/s - Port Ethernet Gigabit - serveur web intégré - transcodage - sans disque dur (4 emplacements) - Logiciel BVMS intégré

2 738 €



NUC-20012-F2 : Mini-dôme IP intérieur mégapixel couleur - capteur CMOS 1/4" - objectif focale fixe 2,5mm - H.264/JPEG - 25 IPS@720p - alimentation 12/24VDC ou PoE

475 €



NII-40012-V3 : Mini-dôme IP intérieur mégapixel couleur - capteur CMOS 1/2.7" - objectif varifocale 3 à 10mm - H.264/JPEG - 25 IPS@720p - alimentation 12VDC ou PoE

575 €



NII-40012-V3 : Caméra IP mégapixel jour/nuit avec IR - capteur CMOS 1/2.7" - Leds IR portée 25m - objectif varifocale 3 à 10mm - H.264/JPEG - 25 IPS@HD 720p - 10/100 BaseT - 12VDC ou PoE - support fourni

671 €



NII-50022-V3 : Caméra IP mégapixel jour/nuit avec IR - capteur CMOS 1/2.7" - Leds IR portée 25m - objectif varifocale 3 à 10mm - H.264/JPEG - 25 IPS@HD 1080p - 10/100 BaseT - 12VDC ou PoE - support fourni

920 €

NII-50022-V3 : Mini-dôme IP intérieur mégapixel couleur avec IR - capteur CMOS 1/2.7" - objectif varifocale 3 à 10mm - Leds IR portée 15m - H.264/JPEG - 25 IPS@1080p - alimentation 12VDC ou PoE

441 €



NII-50022-V3 : Mini-dôme IP intérieur mégapixel couleur avec IR - capteur CMOS 1/2.7" - objectif varifocale 3 à 10mm - Leds IR portée 15m - H.264/JPEG - 25 IPS@1080p - alimentation 12VDC ou PoE

872 €

SAMSUNG

TECHNOLOGIE IP



708 €

SRN-472S : Enregistreur numérique IP 4 flux - 1 sortie moniteur HDMI - enregistrement à 25ips compression logicielle H.264/MJPEG de chaque flux - compatible smartphones - switch PoE 4 ports intégré - disque dur 1To



1 635 €

SRN-1670D-1000: Enregistreur numérique IP 16 flux - bande passante pour enregistrement 64Mbps - 1 sortie moniteur HDMI - enregistrement à 25ips compression logicielle H.264/MPEG4/JPEG de chaque flux - compatible smartphones - graveur DVD - 1To



359 €

SND-6011R : Mini-dôme IP jour/nuit intérieur 2 mégapixel avec leds IR - capteur CMOS 1/2,8" - objectif focale fixe 3.8mm - 10 leds IR portée 10m - H.264/MJPEG - 25ips@ Full HD (1080p) - alimentation PoE



852 €

SND-6084R : Mini-dôme IP jour/nuit intérieur 2 mégapixel avec leds IR - capteur CMOS 1/2,8" - objectif varifocale 3 à 8,5mm - WDR - 12 leds IR portée 15m - H.264/MJPEG - 60 IPS@1080p - 12VDC ou PoE



398 €

SNO-6011R : Caméra IP jour/nuit 2 mégapixel avec leds IR - capteur CMOS 1/2,8" - objectif focale fixe 3.8mm - 16 leds IR portée 15m - H.264/MJPEG - WDR - 25ips@ Full HD (1080p) - IP66 - alimentation PoE



894 €

SNO-6084R : Caméra IP jour/nuit 2 mégapixel avec leds IR - capteur CMOS 1/2,8" - objectif varifocale 3 à 8,5mm - 20 leds IR portée 25m - WDR - 60 IPS@1080p - IP66 - 24VAC/12VDC ou PoE



947 €

SNV-6084R : Mini-dôme IP jour/nuit extérieur antivandale 2 mégapixel avec leds IR - capteur CMOS 1/2,8" - objectif varifocale 3 à 8,5mm - WDR - 12 leds IR portée 15m - H.264/MJPEG - 60 IPS@1080p - IP66 - 24VAC/12VDC ou PoE



598 €

SNF-7010 : Caméra dôme "fisheye" IP 3 Mégapixel antivandale - capteur CMOS 1/2.8" - objectif fisheye 1.05mm - vue panoramique 180°/360°/quadra-vision - fonction PTZ - 20ips@Full HD (1080p) - WDR - MJPEG & H264 - 12Vdc ou PoE

Panasonic

TECHNOLOGIE IP



1 918 €

WJ-NV200CH9/3TB : Enregistreur numérique IP 9 flux - bande passante pour enregistrement 80Mbps - 1 sortie moniteur HDMI - enregistrement à 25ips compression logicielle H.264/MPEG4/JPEG de chaque flux - 3To



3 298 €

WJ-NV200CH16/3TB : Enregistreur numérique IP 16 flux - bande passante pour enregistrement 80Mbps - 1 sortie moniteur HDMI - enregistrement à 25ips compression logicielle H.264/MPEG4/JPEG de chaque flux - 3To



384 €

WV-SP105 : Caméra IP couleur/noir et blanc 1,3 mégapixel - capteur CMOS 1/3,8" - objectif focale fixe 3,5mm - H.264/MPEG4/MJPEG - 25ips@HD (720p) - alimentation PoE ou 12Vdc



588 €

WV-SF135 : Mini-dôme IP couleur/noir et blanc 1,3 mégapixel - capteur CMOS 1/3" - objectif focale fixe 1,95mm - H.264/MJPEG - 25ips@HD (720p) - alimentation PoE



806 €

WV-SW115 : Caméra IP murale couleur/noir et blanc 1,3 mégapixel - extérieure IP66 et antivandale - capteur CMOS 1/3" - objectif focale fixe 1,95mm - H.264/MJPEG - 25ips@HD (720p) - alimentation PoE



1 151 €

WV-SW355 : Mini-dôme IP jour/nuit extérieur antivandale 1,3 mégapixel - capteur CMOS 1/3" - objectif varifocale 2,8 à 10mm - WDR - H.264/MPEG4/MJPEG - 25 IPS@ HD (720p) - IP66 - alimentation PoE ou 12Vdc



1 995 €

WV-SFV631L : Mini-dôme IP jour/nuit extérieur antivandale 2 mégapixel avec leds IR - capteur CMOS 1/3" - objectif varifocale 2,8 à 10mm - WDR - H.264/MJPEG - 60 IPS@1080p - portée IR 25m - IP66 - alimentation PoE ou 12Vdc



1 885 €

WV-SW316LA : Caméra IP jour/nuit 1,3 mégapixel avec leds IR - capteur CMOS 1/3" - objectif varifocale 3,1 à 10mm - IR portée 15m - H.264/MJPEG - WDR - 25ips@HD (720p) - IP66 - alimentation PoE ou 12Vdc



GV-NVR-LITE1TBv2 : Enregistreur numérique 8 canaux - enregistrement à 25ips compression logicielle H.264/MPEG4/JPEG de chaque flux - sortie moniteur HDMI - compatible smartphone - disque dur 1To - position debout ou fixation VESA **1 277 €**



VEC-16IP : Enregistreur numérique 16 canaux - enregistrement à 25ips compression logicielle H.264/MPEG4/JPEG de chaque flux - sorties moniteur HDMI et VGA - compatible smartphone - prévoit disque dur (3 emplacements) **2 167 €**

VEC-32IP : Enregistreur numérique 32 canaux - enregistrement à 25ips compression logicielle H.264/MPEG4/JPEG de chaque flux - sorties moniteur HDMI et VGA - compatible smartphone - prévoit disque dur (3 emplacements) **2 614 €**



GV-NVR4: Clé dongle pour utilisation de 4 caméras IP autres que Geovision sur les enregistreur Geovision **309 €**

GV-NVR8: Clé dongle pour utilisation de 8 caméras IP autres que Geovision sur les enregistreur Geovision - 6 caméras maximum sur GV-NVR-LITE1TBv2 **618 €**


417 €

GV-MFD2401-1F : Mini-dôme IP jour/nuit intérieur 2 mégapixel - capteur CMOS 1/3,2" - objectif focale fixe 4mm - WDR - H.264/MJPEG - 25ips@ Full HD (1080p) - alimentation 5VDC ou PoE


739 €

GV-BL2400 : Caméra IP jour/nuit 2 mégapixel avec leds IR - capteur CMOS 1/3,2" - objectif varifocale 3 à 9mm - 16 leds IR portée 40m - WDR - 25 IPS@1080p - antivandale - IP67 - 24VAC/12VDC ou PoE


237 €

GV-CB220D : Caméra IP couleur 2 mégapixel - capteur CMOS 1/2,5" - objectif focale fixe 3,35mm - WDR - 25 IPS@Full HD (1080p) - WDR - emplacement pour carte SD - alimentation 5VCC fournie


752 €

GV-FE521 : Caméra dôme IP "fisheye" 5Mp - capteur CMOS 1/2,5" - objectif fisheye 1,6mm - vue panoramique 180° / 360° / quadravision - alimentation 24VAC/12VDC ou PoE - compatible uniquement avec VEC-32IP



NSR-500 : Enregistreur numérique IP 16 flux - enregistrement temps réel 1080p compression logicielle H.264 de chaque flux - 1 sortie moniteur VGA - Raid 5 - 2 ports Ethernet Gigabit - serveur web intégré - sans disque dur (6 emplacements) **3 474 €**


341 €

SNC-CH110B : Caméra IP couleur/noir et blanc 1,3 mégapixel - capteur CMOS 1/3,8" - objectif focale fixe 2,34mm - H.264/MPEG4/MJPEG - 25ips@HD (720p) - alimentation PoE - existe en argenté


578 €

SNC-CH210B : Caméra IP couleur/noir et blanc 3 mégapixel - capteur CMOS 1/2,8" - objectif focale fixe 3,3mm - H.264/MPEG4/MJPEG - 15ips@Full HD (1080p) - alimentation PoE - existe en argenté


472 €

SNC-CX600W : Caméra IP couleur 1,3 mégapixel WiFi - capteur CMOS 1/4" - objectif focale fixe 1,83mm - led blanche pour éclairage à 3m - 25 IPS@HD (720p) - capteur PIR pour détection de mouvements - alimentation 5VCC fournie


714 €

SNC-XM632 : Mini-dôme IP couleur/noir et blanc extérieur antivandale 2 mégapixel - capteur CMOS 1/2,9" - objectif focale fixe 2,8mm - WDR - H.264/MJPEG - 25 IPS@1080p - IP66 - alimentation PoE


1 016 €

SNC-EB602 : Caméra IP jour/nuit 1,3 mégapixel avec leds IR - capteur CMOS 1/3" - objectif varifocale 3 à 9mm - IR portée 20m - WDR - 25 IPS@HD (720p) - IP66 - alimentation PoE


1 364 €

SNC-EB602 : Caméra IP jour/nuit 1,3 mégapixel avec leds IR - capteur CMOS 1/3" - objectif varifocale 3 à 9mm - IR portée 20m - WDR - 25 IPS@HD (720p) - IP66 - alimentation PoE



1 198 €

NR4HL : Enregistreur numérique 4 canaux - compression H.264 - sortie moniteur HDMI - 100 images/s @ 1080p - compatible smartphone - switch PoE intégré et adressage automatique des caméras GANZ PixelPro lors de la connexion - prévoir disque dur (2 emplacements)



2 102 €

NR8HL : Enregistreur numérique 8 canaux - compression H.264 - sortie moniteur HDMI - 200 images/s @ 1080p - compatible smartphone - switch PoE intégré et adressage automatique des caméras GANZ PixelPro lors de la connexion - prévoir disque dur (2 emplacements)



2 680 €

NR16H : Enregistreur numérique 16 canaux - compression H.264 - sortie moniteur HDMI - 400 images/s @ 1080p - compatible smartphone - switch 8 ports PoE intégré + hub externe 8 ports PoE et adressage automatique des caméras GANZ PixelPro lors de la connexion - prévoir disque dur (5 emplacements)



514 €

ZN-M2AF : Caméra IP couleur et noir et blanc 2 mégapixel - capteur CMOS 1/2,8" - objectif zoom motorisé x5 (5 à 25mm) - WDR - compression JPEG/H.264 - 25 IPS@Full HD (1080p) - alimentation PoE



425 €

ZN-MD221M : Mini-dôme IP couleur et noir et blanc 2 mégapixel - capteur CMOS 1/2,8" - objectif focale fixe 2,1 mm - H.264/MJPEG - 25ips@Full HD (1080p) - WDR - alimentation PoE



420 €

ZN-MDI243M-IR : Mini-dôme IP couleur et noir et blanc 2 mégapixel avec 2 leds IR portée 5m - capteur CMOS 1/2,8" - objectif focale fixe 4,3 mm - H.264/MJPEG - 25ips@Full HD (1080p) - alimentation PoE



732 €

ZN-D2MTP-IR : Mini-dôme IP jour/nuit intérieur 2 mégapixel avec leds IR - capteur CMOS 1/2,8" - objectif varifocale 3 à 9mm - 18 leds IR portée 10m - H.264/MJPEG - 25ips@ Full HD (1080p) - alimentation 12Vcc/24Vac ou PoE



818 €

ZN-DT2MTP-IR : Mini-dôme IP jour/nuit extérieur antivandale 2 mégapixel avec leds IR - capteur CMOS 1/2,8" - objectif varifocale 3 à 9mm - 18 leds IR portée 10m - H.264/MJPEG - 25ips@ Full HD (1080p) - alimentation 12Vcc/24Vac ou PoE



420 €



ZN-MB243M : Caméra bullet miniature - caméra IP jour/nuit 2 mégapixel dans un caisson extérieur IP66 avec leds IR portée 8m - capteur CMOS 1/2,8" - objectif fixe 4,3 mm - H264/MJPEG - 25 IPS@ Full HD (1080p) - alimentation PoE



835 €

ZN-B2MTP : Caméra IP jour/nuit 2 mégapixel - caméra dans un caisson extérieur IP66 avec leds IR portée 20m - capteur CMOS 1/2,5" - objectif 3 à 9 mm - H264/MJPEG - 25 IPS@ Full HD (1080p) - 12Vcc/24Vac ou PoE

Principe du système IP Plug and Play



NR4HL et NR8HL:

- chaque caméra utilise son propre port
- chaque caméra est alimentée via PoE

NR16H:

- chaque caméra utilise son propre port
- NR16H utilise le NR16PoE pour la connexion des caméras 9-16
- chaque caméra est alimentée via PoE

... riiiiir^ dW]•<μ μ CE ^ d id} %}μ CE v CE P1 } CE μ CE v μ CE]<μ W CE]Æ }u% CE v v š š • š • š]v š • CE š }v v š o] CE

293 €

